

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011221

Hersteller Acer

823,90 EUR

Exkl. MwSt



## Acer AR320 F1 - Server

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10011221
Hersteller	Acer
Nettopreis	823,90 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Acer AR320 F1 - Intel® Xeon® Prozessor X3430 2.4 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Rack-Montage - 1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 63.8 cm x 4.3 cm
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor X3430 / 2.4 GHz ( Quad-Core )
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm ( 3.5" )
Festplatte	Keine
Optische Speicher	DVD-RW
Monitor	Keine(r)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Allgemein	
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
Breite	44.4 cm
Tiefe	63.8 cm
Höhe	4.3 cm
Prozessor	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor X3430 / 2.4 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011221

Hersteller Acer



# Fortsetzung

## Acer AR320 F1 - Server

Cache-Speicher	
Typ	L3
Installierte Größe	8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® 3420
RAM	
Installierte Anzahl	4 GB / 32 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM – ECC
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	2 x 2 GB
Unterstützter RAM	32 GB – registriert 16 GB – ungepuffert – ECC
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Optische Speicher	
Typ	DVD-RW – Serial ATA
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	2 x Intel® 82574L
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt) / 4 (frei) x Hot-Swap – 8.9 cm ( 3.5" ) 1 (gesamt) / 0 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line )

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011221

Hersteller Acer



# Fortsetzung

## Acer AR320 F1 - Server

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	6 (gesamt)/ 4 (frei) x Speicher 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor 1 PCI Express 2.0 x16 - Low-Profile ( 8x-Modus ) 1 PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile
Schnittstellen	2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Gleitschienen
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Steuerung USB-Anschluss
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN55022, GS, ICES-003, NEMKO, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, 80 PLUS Gold, BSMI Class A
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Installierte Anzahl	1
Gestellte Leistung	400 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	Acer Smart Server Manager, Acer Smart Setup
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	44 dBA

Datenblatt



PCSE IT GmbH  
Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke, Sören Noll  
Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805