

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011176

Hersteller Acer

3.298,90 EUR

Exkl. MwSt

Acer AR360 F1 - Server



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10011176
Hersteller	Acer
Nettopreis	3.298,90 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Acer AR360 F1 - Intel® Xeon® Prozessor X5675 3.06 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Rack-Montage - 1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 67.6 cm x 4.4 cm
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor X5675 / 3.06 GHz (6-Core)
Cache-Speicher	12 MB L3
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	12 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (Serial Attached SCSI 2) - PCI Express 2.0 x8 (LSI MegaRAID SAS 9260-8i) ; Serial ATA (Serial ATA-300)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine
Optische Speicher	DVD-Writer
Monitor	Keine(r)
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ethernet-Ports : 4 x Gigabit Ethernet
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie - Vor-Ort
Allgemein	
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Breite	43.8 cm
Tiefe	67.6 cm
Höhe	4.4 cm
Prozessor	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor X5675 / 3.06 GHz
Anz. der Kerne	6-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen
Shop-Navcode S10011176
Hersteller Acer



Fortsetzung

Acer AR360 F1 - Server

Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Cache-Speicher	
Typ	L3
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® 5520
RAM	
Installierte Anzahl	12 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale	Registriert , Memory Mirroring
Konfigurationsmerkmale	3 x 4 GB
Unterstützter RAM	192 GB – registriert 48 GB – ungepuffert – ECC
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x RAID – Plug-in-Karte – PCI Express 2.0 x8
Controller Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI 2
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9260-8i
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 40
Puffergröße	512 MB
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	6
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Optische Speicher	
Typ	DVD-Writer – Serial ATA
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert

Datenblatt



PCSE IT GmbH
Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll
Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011176

Hersteller Acer



Fortsetzung

Acer AR360 F1 - Server

Ethernet-Ports	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	2 x Intel® 82576EB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap – 6.4 cm (2.5") 1 (gesamt)/ 0 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line (5,25" Slim Line)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	18 (gesamt)/ 15 (frei) x Speicher 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x8 – Low-Profile 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Flex I/O
Schnittstellen	4 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 2 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung – RJ-45 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Gleitschienen
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Systemkennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN55022, GS, NEMKO, EN 61000-3-3, CISPR 22, CB, 80 PLUS Gold, BSMI Class A
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	700 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	Acer Smart Server Manager, Acer Smart Setup
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – Zubehör – 3 Jahre Begrenzte Garantie – Arbeit – 1 Jahr – Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke, Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen
Shop-Navcode S10011176
Hersteller Acer



Fortsetzung

Acer AR360 F1 - Server

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	53.6 dBA

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805