

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011219

Hersteller Acer

2.418,90 EUR

Exkl. MwSt



**Acer AR180 F1 - Server**

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10011219
Hersteller	Acer
Nettopreis	2.418,90 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Acer AR180 F1 - Intel® Xeon® Prozessor E5606 2.13 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Rack-Montage - 2U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 70.5 cm x 8.8 cm
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz ( Quad-Core )
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	4 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID ( Serial Attached SCSI 2 ) - PCI Express 2.0 x8 ( LSI MegaRAID SAS 9260-16i ) ; Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm ( 3.5" )
Festplatte	2 x 300 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI
Monitor	Keine(r)
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Redundante Stromversorgung	Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Allgemein	
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12
Breite	43.8 cm
Tiefe	70.5 cm
Höhe	8.8 cm
Prozessor	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S10011219

Hersteller Acer



# Fortsetzung

## Acer AR180 F1 - Server

<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L3
Installierte Größe	8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel® 5520
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale	Registriert , Memory Mirroring
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
Unterstützter RAM	192 GB – registriert 48 GB – ungepuffert – ECC
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x RAID – Plug-in-Karte – PCI Express 2.0 x8
Controller Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI 2
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9260-16i
Anzahl Kanäle	16
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Puffergröße	512 MB
<b>Massenspeicher-Controller (2.)</b>	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	6
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	2 x 300 GB – Hot-Swap – Serial Attached SCSI – 15000 rpm
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Videospeicher	16 MB
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel® 82576EB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PXE-Support

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10011219  
Hersteller Acer



## Fortsetzung

# Acer AR180 F1 - Server

<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap - 6.4 cm ( 2.5" )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	12 (gesamt)/ 11 (frei) x Speicher 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor 2 PCI Express 2.0 x8 - volle Höhe ( 4x-Modus ) 1 PCI Express 2.0 x16 - volle Höhe ( 8x-Modus ) 2 PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile ( 4x-Modus ) 1 PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Flex I/O
Schnittstellen	2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Display / Video - VGA - D-Sub (DB-15), 15-polig 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Gleitschienen
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Systemkennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß
Kennzeichnung	APM 1.2, FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, CB, 80 PLUS Gold, ACPI 3.0b, BSMI Class A
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	720 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	Acer Smart Server Manager, Acer Smart Setup
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)

Datenblatt



PCSE IT GmbH  
Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll  
Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805